



АПЕРАТЫЎНА-АНАЛІТЫЧНЫ
ЦЭНТР ПРЫ ПРЭЗІДЭНЦЕ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

вул. Кірава, 49, 220030, г. Мінск
тэл. (8017) 309-24-24, факс 363-68-24

ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Кирова, 49, 220030, г. Минск
тел. (8017) 309-24-24, факс 363-68-24

10.06.2026 № 4-1/3843
На № П2605-02и ад 18.05.2026

Общество с ограниченной
ответственностью
«СЕКЬЮРИТМ»

вн.тер.г.муниципальный округ
Басманный, ул.Мясницкая
д.24/7, стр.1, пом.1/2/4
101000, г.Москва
Российская Федерация

О представлении информации

В Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь рассмотрено письмо ООО «СЕКЬЮРИТМ» о необходимости подтверждения продукции «Программный продукт SECURITM» (далее – продукция).

По результатам анализа направленных материалов сообщаем, что указанная в письме продукция по своему основному назначению не относится к средствам защиты информации, а реализует некоторые функциональные возможности безопасности.

Таким образом, подтверждение соответствия представленной в письме продукции требованиям технического регламента Республики Беларусь «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность» (ТР 2013/027/ВУ), утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2013 г. № 375 (далее – технический регламент), не требуется.

В случае возложения на указанную в письме продукцию функций, направленных на защиту информации (обеспечение целостности, конфиденциальности, доступности и сохранности информации) при реализации мер по технической и криптографической защите информации, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2013 г. № 196 «О некоторых мерах по совершенствованию защиты информации», такая продукция подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента в форме сертификации.

Заместитель начальника Центра

С.В.Жерносек